

「カテゴリ 8・9 製品用 RoHS 改正指令 附属書3・4 延長申請要否事前調査」

記入方法

下記の説明をご確認の上、調査回答用ファイル「3_(YYYYMMDD)_(回答会社名).xls」(附属書 3 回答用) および「4_(YYYYMMDD)_(回答会社名).xls」(附属書 4 回答用)にてご回答ください。

集計処理の都合上、行・列をフォーマットの途中で追加・削除しないでいただきますよう、お願いいたします。

pdfファイルでご回答が必要な場合は、エクセルファイルも同時に送付をお願いいたします。

【注意】本調査はサプライチェーンに対して遡り調査を実施しないでください。

調査回答用ファイル「3_(YYYYMMDD)_(回答会社名).xls」(附属書 3 回答用)の記入

(ア) 調査回答用ファイル名を変更してください。

回答用ファイル 「3_(YYYYMMDD)_(回答会社名).xls」

(YYYYMMDD)： 回答提出日 例)回答提出日が 2018 年 3 月 1 日の場合： 20180301

(回答会社名)： 株式会社、有限会社などは無しで記載 例)アイウ計測医療制御工業

ファイル名の例)「3_20180301_アイウ計測医療制御工業.xls」

<ファイルを開いたところ>

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'RoHS改正指令 付属書3 延長申請要否事前調査'. The spreadsheet is divided into several sections. A red box highlights the top section (rows 3-11) which contains input fields for company information: '会社名', '所属', '電話番号', and 'E-mail'. A label '(イ) 参照' points to this section. Another red box highlights the bottom section (rows 11-17) which contains exemption criteria and response options (O, X, Δ). A label '(ウ) 参照' points to this section. The spreadsheet also includes a table with columns for 'Annex III in 2011/95/EU' and 'Exemption (日本語記)'. The table has rows for various exemptions, such as 'Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding 30 W' and 'For general lighting purposes < 30 W/5mg'. The table also has columns for '使用有無' (Usage) and '備考' (Remarks).

(イ) 回答者情報をご記入ください

- ✓ 貴社名、ご担当者名、所属、電話番号、E-mail、をシート右上段にご記入ください。
- ✓ 記載いただきました情報は、当該調査活動に関する連絡のみに使用させていただきます。

(ウ) 延長を必要とする適用除外用途に以下をご記入ください

(1) 使用有無

※ 使用時は○を、不使用は×を、不明時は△をプルダウンで選択ください。

※ この欄は各適用除外用途のすべてに入力が必須です。

(1a) カテ 8&9 特定用途での使用有無

※ カテゴリ 8&9 機器特有の技術によって使用の場合、同様にプルダウンで選択ください。

※ 該当する例としては、分析器で使用するランプや、医療機器で使用されるピエゾ素子、光学フィルタなどがあります。

※ 「4_(YYYYMMDD)_(回答会社名).xls」(附属書 4 回答用)には、記入不要です。

(2) カテゴリおよび使用用途

※ カテゴリおよび用途情報をご記入ください。医療機器は体外診断用かそうでないかもご記入ください。監視制御機器の場合は、産業用かそうでないかもご記入ください。

カテゴリの記載方法: 「カテ 8」: 医療機器で体外診断用以外

「カテ 8 体外診断用」: 医療機器で体外診断用

「カテ 9」: 監視・制御機器で産業用以外

「カテ 9 産業用」: 監視・制御機器で産業用

(3) ロビーの主体となるべき業界又は業種

※ 当該適用除外用途の延長申請に対するロビーにて主体となる業界又は業種をプルダウンで選択ください。不明時は不明を選択してください。

(4) (3)で想定される業界団体

※ 分かればその団体名をご記入ください。

(5) 延長申請を行う計画または意向があるか?

※ プルダウンで選択ください。

- ✓ 個社で出す計画がある場合: ◎
- ✓ 団体で出す計画がある場合: ○
- ✓ なし: ×
- ✓ 不明: △

※ また、団体の場合、その団体名を(5a)にご記入ください。

(6) 延長申請対応の Ad-hoc を立ち上げた場合、技術的情報・知見・データの提供、取りまとめ等のいづれかへの貢献が可能で、参加の意思があるか?

※ 参加のご意志をプルダウンで選択ください。

※ 本質問は全体の意向を掴むためのものであり、今回のご回答によって将来の参加・不参加が決定されるものではありません。

(7) 特記

※ 特記事項があればご記入ください。

調査回答用ファイル「4_(YYYYMMDD)_ (回答会社名).xls」(附属書4回答用)の記入
(附属書3のファイルと異なる部分のみ)

(ウ) (1a) カテ 8&9 特定用途での使用有無については回答不要です。

以上